

Non si conoscono bene le cause dell'aumento generalizzato della pediculosi del capo, non essendo né unicamente né principalmente attribuibile, come in passato a condizione di scarsa igiene. Come nel passato anche adesso le pediculosi del capo sono più diffuse nell'età pediatrica, ma anche gli adulti non ne sono esenti, e parimenti si presentano come fenomeno scolastico.

NOTIZIE UTILI PER COMBATTERE LA PEDICULOSI DEL CAPO

DESCRIZIONE

Il pidocchio del capo, è un piccolo insetto di forma allungata. **La riproduzione** avviene mediante uova (lendini) che la femmina adulta depone cementandole alla base dei capelli. Le uova sono piccole, di forma ovoidale, di colore bianco grigiastro; si possono confondere con la forfora, ma a differenza di questa hanno forma costante e sono adese al capello.

Il pidocchio del capo non è pericoloso perché normalmente non trasmette malattie infettive però è bene ricordare che il pidocchio, pungendo la cute per suggerire il sangue, produce localmente una reazione di tipo allergico con forte prurito.

COME AVVIENE IL CONTAGIO

il contagio può avvenire in maniera **diretta** allorché il pidocchio si trasferisce da una testa all'altra, come per esempio può accadere fra due bambini che giocano in stretto contatto, o in maniera **indiretta**, tramite l'uso promiscuo di cappelli, sciarpe, cuscini ecc.

COME SI RICONOSCE L'INFESTAZIONE

L'infestazione da pediculosi **si accerta** ricercando la presenza di lendini. Si possono ritrovare in ogni zona della testa ma con maggiore frequenza in quella posteriore o laterale.

Solo eccezionalmente o in caso di infestazione massiva si potrà individuare anche il pidocchio. Segno di sospetta pediculosi è il **prurito**.

COME SI TOLGONO I PIDOCCHI

Allorché si verifichi l'infestazione si dovrà:

eliminare l'insetto: lavando i capelli con apposito shampoo. Dato che l'involucro delle lendini può proteggere il pidocchio è opportuno ripetere il trattamento dopo sette giorni per uccidere tutti gli eventuali parassiti nati successivamente.

Eliminare le lendini: non ci sono prodotti in grado di staccare le lendini del capello. Il sistema più efficace, anche se più faticoso, è di ricercarle e sfilarle con le dita o con un pettine idoneo.

PREVENZIONE DELLA PEDICULOSI

Non vi sono sistemi di **accertata efficacia** per prevenire l'infestazione. L'uso sistematico di lozioni o polveri insetticide, inutile e dannoso, può provocare dermatiti.

È invece utile il **controllo frequente** dei capelli per individuare l'infestazione sin dai primi momenti.

È indispensabile che il controllo sia esteso a tutta la famiglia.

I PIDOCCHI NELL'AMBIENTE SCOLASTICO

E' frequente che negli ambienti scolastici si verifichino casi di infestazione da pediculosi per maggiore possibilità di contagio che l'ambiente crea; più nelle scuole materne ed elementari, meno nelle superiori.

In questo caso è **inutile ogni intervento di disinfestazione** delle aule e dei mezzi pubblici di trasporto dei bambini. È noto infatti che il pidocchio vive esclusivamente sulla persona e non ha possibilità di sopravvivenza al di fuori di questa.

I bambini non dovranno essere portatori di lendini.

MODALITA' DI FREQUENZA ALLA SCUOLA

Il soggetto affetto da pediculosi, potrà frequentare la comunità scolastica solo dopo l'inizio di un adeguato trattamento disinfestante auto certificato dai genitori. Al perdurare dell'infestazione i bambini riscontrati portatori di lendini/pidocchi saranno riammessi nella comunità scolastica solo con una certificazione attestante la non infestazione da pediculosi.